

POMPY Ciepła														
Kod EAN	Kod produktu	Maksymalna moc grzewcza	Opis	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]	Klasa efektywności energetycznej	COP	Moc akustyczna [dB]	Wysokość brutto [mm]	Szerokość brutto [mm]	Głębokość brutto [mm]	Waga brutto[kg]	Objętość [m3]	Kod CN
990556421545	HPM2.C-8.1.PL	8,2kW (A7/W35) 5,8 kW(A-7/W35)	Pakiet HPM2 C-8.1 z pompą ciepła HPM2C-8 (jednostką wentylatorną HPM2-8	38 000,00	46 740,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35)	49	1828	2140	901	338	3,5246	84186100
990556421552	HPM2.C-12.1.PL	12,5kW (A7/W35) 9,2kW (A-7/W35)	Pakiet HPM2 C-12 z pompą ciepła HPM2C-12 (jednostką wentylatorną HPM2-12	46 000,00	56 580,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35)	55	1828	2260	901	372	3,7223	84186100
990556421569	HPM2.C-16.1.PL	23,0kW (A7/W35) 17,1kW (A-7/W35)	Pakiet HPM2 C-16 z pompą ciepła HPM2C-16/24 (jednostką wentylatorną HPM2-16	53 000,00	65 190,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,8 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35)	59	1828	2225	901	433	3,6646	84186100
990556422028	HPM2.Z-8.PL	8,2kW (A7/W35) 5,8kW (A-7/W35)	Pakiet HPM2 Z-8 z pompą ciepła HPM2C-8 (jednostką wentylatorną HPM2-8	30 000,00	36 900,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35)	49	1100	1420	1100	159	1,7182	84186100
990556422035	HPM2.Z-12.PL	12,5kW (A7/W35) 9,2kW (A-7/W35)	Pakiet HPM2 Z-12 z pompą ciepła HPM2C-12 (jednostką wentylatorną HPM2-12	38 000,00	46 740,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35)	55	1230	1420	1100	194	1,9213	84186100
990556422072	HPM2.Z-16/23.PL	23,0kW (A7/W35) 17,1kW (A-7/W35)	Pakiet HPM2 Z-16/23 z pompą ciepła HPM2C-16/23 (jednostką wentylatorną HPM2-16	45 000,00	55 350,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,8 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35)	59	1640	1420	1100	255	2,5617	84186100
990556422089	HPM2.V-8.PL	8,2 (A7/W35) 5,8 (A-7/W35)	Pakiet HPM2 V-8 z pompą ciepła HPM2C-8, jednostką wentylatorną HPM2-8 oraz zbiornikiem c.o.c.w.u. SWVPC-250/80	37 000,00	45 510,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35)	49	1760	2250	1100	336	4,3560	84186100
990556422096	HPM2.V-12.PL	12,5 (A7/W35) 9,2 (A-7/W35)	Pakiet HPM2 V-12 z pompą ciepła HPM2C-12, jednostką wentylatorną HPM2-12 oraz zbiornikiem c.o.c.w.u. SWVPC-250/80	45 000,00	55 350,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35)	55	1760	2250	1100	370	4,3560	84186100
9905564220340	HPM2.P-8.1.PL	8,2 (A7/W35) 5,8 (A-7/W35)	Pakiet HPM2 P-8.1 z pompą ciepła HPM2C-8, jednostką wentylatorną HPM2-8 oraz wymiennikiem c.w.u. SWP-300 (buforem c.o. SWK-100	37 000,00	45 510,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,6 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35)	49	1760	2250	1500	351	5,9400	84186100
9905564220319	HPM2.P-12.PL	12,5 (A7/W35) 9,2 (A-7/W35)	Pakiet HPM2 P-12 z pompą ciepła HPM2C-12, jednostką wentylatorną HPM2-12 oraz wymiennikiem c.w.u. SWP-300 (buforem c.o. SWK-100	46 000,00	56 580,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,7 (A7/W35) 3,4 (A-7/W35)	55	1760	2250	1500	424	5,9400	84186100
9905564220326	HPM2.P-16/23.PL	23,0 (A7/W35) 17,1 (A-7/W35)	Pakiet HPM2 P-16/23 z pompą ciepła HPM2C-16/23, jednostką wentylatorną HPM2-16 oraz wymiennikiem c.w.u. SWP-300 (buforem c.o. SWK-100	53 000,00	65 190,00	A+++ (W35) A++ (W05)	4,8 (A7/W35) 3,5 (A-7/W35)	59	1760	2250	1500	485	5,9400	84186100
990556421590	HPBW2-250.PL	1,6kW pompa / 3,6kW pompa + grzałka	HPBW2-250 pompa ciepła c.w.u. ze zbiornikiem 250 z wężownicą	9 500,00	11 685,00	A+	4,08 (A20W15-45) 3,22 (A15W10-55)	59	1870	695	735	170	0,9552	84186100
990556400029	C.M2.PL		Moduł interfejsowy C.M2 do zdalnego sterowania pracą kotłowej EKCO M3/MN3, EKHP oraz pompami ciepła HPM2	682,93	840,00				50	280	165	0,5	0,0023	84039090
990556422049	HPFF.PL		Stojak wibroizolacyjny pod pompę ciepła 600x190x200 (lpg.)	577,24	710,01				260	795	400	32,0	0,0827	84189990
ELEKTRYCZNE KOTŁY C.O.														
Kod EAN	Kod produktu	Maksymalna moc grzewcza	Opis	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]	Klasa efektywności energetycznej	Efektywność [%]	Moc akustyczna [dB]	Wysokość brutto [mm]	Szerokość brutto [mm]	Głębokość brutto [mm]	Waga brutto[kg]	Objętość [m3]	Kod CN
9905564134531	EKCO.MN3-04/06/08.PL	4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO MN3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~	4 727,65	5 815,01	D	36,00	41	790	405	300	21,4	0,0960	84031090
9905564134548	EKCO.MN3-12/16/20/24.PL	12/16/20/24 kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO MN3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~	4 727,65	5 815,01	D	36,00	41	790	405	300	21,4	0,0960	84031090
9905564134517	EKCO.M3-04/06/08.PL	4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO M3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~	4 428,46	5 447,01	D	36,00	41	790	405	300	21,4	0,0960	84031090
9905564134524	EKCO.M3-12/16/20/24.PL	12/16/20/24 kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO M3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~	4 428,46	5 447,01	D	36,00	41	790	405	300	21,4	0,0960	84031090
9905564134647	EKCO.LN3-04/06/08.PL	4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO LN3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~	4 311,39	5 303,01	D	36,00	41	790	405	300	21,4	0,0960	84031090
9905564134654	EKCO.LN3-12/16/20/24.PL	12/16/20/24 kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO LN3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~	4 311,39	5 303,01	D	36,00	41	790	405	300	21,4	0,0960	84031090
9905564134623	EKCO.L3-04/06/08.PL	4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO L3-04/06/08 kW / 230V~ lub 400V 3N~	4 026,02	4 952,00	D	36,00	41	790	405	300	21,4	0,0960	84031090
9905564134630	EKCO.L3-12/16/20/24.PL	12/16/20/24 kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO L3-12/16/20/24 kW / 400V 3N~	4 026,02	4 952,00	D	36,00	41	790	405	300	21,4	0,0960	84031090
9905564134173	EKCO.M3-04/06/08.PL	4/6/8 kW / 400V 3N~ lub 230V~	Elektryczny kocioł dwufunkcyjny EKD M3-04/06/08	11 283,74	13 879,00	D/C	36,00	41	1900	600	800	153,0	0,9120	84031090
9905564134180	EKCO.M3-12/16/20/24.PL	12/16/20/24 kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł dwufunkcyjny EKD M3-12/16/20/24	11 283,74	13 879,00	D/C	36,00	41	1900	600	800	153,0	0,9120	84031090
9905564028007	EKCO.T-30.PL	30kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO T-30	6 985,37	8 592,01	D	37,00	41	960	610	270	30,2	0,1581	84031090
9905564028014	EKCO.T-36.PL	36kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO T-36	7 087,00	8 717,01	D	37,00	41	960	610	270	30,2	0,1581	84031090
9905564028021	EKCO.T-42.PL	42kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO T-42	7 321,96	9 006,01	D	37,00	41	960	610	270	30,2	0,1581	84031090
9905564028038	EKCO.T-48.PL	48kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO T-48	7 443,91	9 156,01	D	37,00	41	960	610	270	30,2	0,1581	84031090
9905564028105	EKCO.TM-30.PL	30kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO TM-30	7 865,05	9 674,01	D	37,00	41	960	610	270	30,2	0,1581	84031090
9905564028113	EKCO.TM-36.PL	36kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO TM-36	8 079,68	9 938,01	D	37,00	41	960	610	270	30,2	0,1581	84031090
9905564028120	EKCO.TM-42.PL	42kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO TM-42	8 323,58	10 238,00	D	37,00	41	960	610	270	30,2	0,1581	84031090
9905564028137	EKCO.TM-48.PL	48kW / 400V 3N~	Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EKCO TM-48	8 548,79	10 515,01	D	37,00	41	960	610	270	30,2	0,1581	84031090
9905564222191	EKHP-6.PL	8kW / 400V 3N~ lub 230V~	EKHP-6 elektryczny kocioł c.o.	6 979,86	8 584,00	D	36,00	41	365	490	795	36,0	0,1422	84031090
9905564222184	HPW0-6.PL	9,1 (A7/W35) 5,5 (A-7/W35)	HPW0-6 pompa ciepła do współpracy z kotłem EKHP-6	6 486,99	7 979,00	A+	131 (35kW C) 101 (25-40 C) kminat użytkownika	66	1100	1101	1000	105,0	1,2100	84186100
9905564000829	C.M2.PL		Moduł interfejsowy C.M2 do zdalnego sterowania pracą kotłowej EKCO M3/MN3, EKHP oraz pompami ciepła HPM2	682,93	840,00				50	280	165	0,5	0,0023	84039090
9905564134661	C.M3.PL		Moduł interfejsowy C.M3 do zdalnego sterowania pracą kotłowej EKCO M3	682,93	840,00							0,4		84039090
9905564134685	C.M03.PL		Moduł obrotu grzewczego C.M03 - po podłączeniu do modułu C.M3 oraz 3-drogowego zaworu mieszającego z silnikiem, umożliwia sterowanie pracą dodatkowego obrotu grzewczego, w komplecie z czujnikiem WE-01901	477,24	587,01							0,5		84039090
9905564133001	CZUJNIK.WE-008.PL		Czujnik temperatury WE-008 do kotłowej EKCO T i EKCO TM (do pomiaru temperatury wody w zasobniku c.w.u.)	62,61	77,01							0,1		90318080
9905564133018	CZUJNIK.WE-01901.PL		Czujnik temperatury WE-01901 do kotłowej EKCO L3, EKCO LN3, EKCO M3, EKCO MN3 (do pomiaru temperatury wody w zasobniku c.w.u. z kotłem 8m	62,61	77,01							0,1		90318080
9905564133052	FILTR.F.MAG.3/4.PL		Filtr magnetyczny do instalacji c.o. F-MAG 3/4"	134,15	165,00							0,3		84212100
9905564133182	ZAWÓR.KOT.VC0813.PL		Zawór 3-drogowy HONEYWELL (zawórVC0813Z2200 z kotłem 8m	608,95	749,01							1,1		84039090
9907718971729	ZAWÓR.KOT.SPST.PL		Zawór 3-drogowy sterowany sygnałem SPST (Admso nr 16 64200 - AZV 642, G3/4")	608,95	749,01							0,7		84039090
WYMIENNIKI I ZASOBNIKI C.W.U. ORAZ ZBIORNIKI BUFOROWE														
Kod EAN	Kod produktu	Pojemność	Opis	Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]	Klasa efektywności energetycznej	straty postojowe [W]		Wysokość brutto [mm]	Szerokość brutto [mm]	Głębokość brutto [mm]	Waga brutto[kg]	Objętość [m3]	Kod CN
9905564018497	SWP-201.PL	197	SWP-201 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła	5 486,18	6 748,00	B	59		1614	680	680	94	0,75	84191900
9905564018503	SWP-301.PL	298	SWP-301 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła	6 551,22	8 058,00	B	57		1662	765	765	130	0,97	84191900
9905564018510	SWP-501.PL	486	SWP-501 wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła	9 975,61	12 270,00	B	79		1897	865	865	191	1,42	84191900
9905564022342	SWP-200.PL	199	Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła SWP-200	5 486,18	6 748,00	B	59		1740	700	690	117	0,84	84191900
9905564022359	SWP-300.PL	310	Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o dużej powierzchni do pomp ciepła SWP-300	6 551,22	8 058,00	B	59		1760	800	750	143	1,06	84191900
9905564192401	SWPC-300.PL	305	Wymiennik c.w.u. stojący z wężownicą o bardzo dużej powierzchni do pomp ciepła SWPC-300	8 421,96	10 399,01	B	61		1760	800	750	181	1,06	84191900
9905564220197	SWVPC-250/80.PL	235												

9005504018442	SB-501.PL		488	SB-501 wymiennik c.w.u. stojący z dwoma węzłowicami	9 304,07	11 444,01	B	81		1897	865	865	193	1,42	84191900
9005504191350	SE-140.PL		140	Zasobnik c.w.u. stojący (bez węzłowicy) SE-140	2 482,93	3 054,00	B	65		1580	680	600	55	0,64	84191900
9005504191312	SE-200.PL		210	Zasobnik c.w.u. stojący (bez węzłowicy) SE-200	3 478,87	4 276,01	B	59		1740	700	690	75,0	0,8404	84191900
900550421347	SE-250.1.PL		255	Zasobnik cwo stojący bez węzłowicy SE-250.1	4 108,14	5 053,01	B	51		1530	800	750	77	0,92	84191900
900550421354	SE-300.1.PL		305	Zasobnik cwo stojący bez węzłowicy SE-300.1	4 371,55	5 377,01	B	56		1760	800	750	86	1,06	84191900
9005504191343	SE-400.PL		380	Zasobnik c.w.u. stojący bez węzłowicy SE-400.1	5 460,98	6 717,01	C	98		1805	800	800	116	1,16	84191900
9005504192272	SE-500.PL		485	Zasobnik c.w.u. stojący (bez węzłowicy) SE-500	7 336,59	9 024,01	C	83		1950	1200	800	145	1,87	84191900
900550421743	SVH-50.PL		50	Zbiornik buforowy SVH-50	1 317,07	1 620,00	B	30		570	490	490	17	0,14	84191900
900550421750	SVH-80.PL		80	Zbiornik buforowy SVH-80	1 439,03	1 770,01	B	42		630	490	490	24	0,20	84191900
900550421767	SVH-100.PL		100	Zbiornik buforowy SVH-100	1 585,37	1 950,01	B	46		1000	490	490	26	0,24	84191900
900550421385	SVK-100.1.PL		104	Zbiornik buforowy nieemalowany w izolacji, krótsze w górę SVK-100.1	2 234,96	2 749,00	A	35		1580	680	680	49	0,73	84191900
900550421392	SV-206.1.PL		210	Zbiornik buforowy nieemalowany w izolacji SV-200.1	3 147,16	3 871,01	B	59		1740	700	690	75	0,84	84191900
900550421415	SV-300.2.PL		300	Zbiornik buforowy nieemalowany w izolacji SV-300.2	3 570,74	4 392,01	B	65		1760	800	750	116	1,06	84191900
900550421583	SV-400.1.PL		380	Zbiornik buforowy nieemalowany w izolacji SV-400.1	4 453,66	5 478,00	C	94		1805	800	800	105	1,16	84191900
900550421439	SV-500.1.PL		493	Zbiornik buforowy nieemalowany w izolacji SV-500.1	4 989,44	6 137,01	B	78		1950	900	900	145	1,58	84191900
9005504217105	SV-800.1.PL		795	Zbiornik buforowy nieemalowany w izolacji SV-800.1	6 715,45	8 260,00	C	120		2050	1200	1200	147	2,95	84191900
900550421736	SV-1000.1.PL		942	Zbiornik buforowy nieemalowany w izolacji SV-1000.1	7 447,16	9 160,01	C	127		2380	1200	1200	188	3,43	84191900
900550421408	SVW-300.1.PL		204	Zbiornik buforowy z węzłowicą, nieemalowany w izolacji SVW-300.1	3 636,03	4 476,01	B	63		1740	700	690	97	0,84	84191900
900550421422	SVW-300.2.PL		300	Zbiornik buforowy z węzłowicą, nieemalowany w izolacji SVW-300.2	4 165,86	5 124,01	B	65		1760	800	750	115	1,06	84191900
900550421576	SVW-400.1.PL		375	Zbiornik buforowy z węzłowicą, nieemalowany w izolacji SVW-400.1	5 193,50	6 388,01	C	98		1800	800	800	135	1,15	84191900
900550421446	SVW-500.1.PL		490	Zbiornik buforowy z węzłowicą, nieemalowany w izolacji SVW-500.1	5 996,75	7 376,00	B	78		1950	900	900	163	1,58	84191900
900550421712	SVW-800.1.PL		790	Zbiornik buforowy z węzłowicą, nieemalowany w izolacji SVW-800.1	7 617,89	9 370,00	C	121		2050	1200	1200	162	2,95	84191900
900550421729	SVW-1000.1.PL		936	Zbiornik buforowy z węzłowicą, nieemalowany w izolacji SVW-1000.1	8 520,33	10 480,01	C	128		2380	1200	1200	214	3,43	84191900
9005504190421	WP-100.PL		109	Wymiennik c.w.u. poziomy, dwupłaszczowy WP-100	1 892,68	2 328,00	C	56		1080	510	510	32,5	0,2809	84191900
9005504190438	WP-120.PL		130	Wymiennik c.w.u. poziomy, dwupłaszczowy WP-120	2 017,07	2 481,00	C	65		1250	510	510	38,0	0,3251	84191900
9005504190445	WP-140.PL		140	Wymiennik c.w.u. poziomy, dwupłaszczowy WP-140	2 140,65	2 633,00	C	69		1320	510	510	40,5	0,3433	84191900
9005504190216	WW-080.PL		84	Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną węzłowicą WW-080	1 612,20	1 983,01	C	56		920	490	490	27,5	0,2209	84191900
9005504190223	WW-100.PL		107	Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną węzłowicą WW-100	1 691,06	2 080,00	C	64		1125	490	490	32,0	0,2701	84191900
9005504190230	WW-120.PL		127	Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną węzłowicą WW-120	1 864,23	2 293,00	C	66		1295	490	490	37,0	0,3109	84191900
9005504190247	WW-140.PL		138	Wymiennik c.w.u. poziomy, z podwójną węzłowicą WW-140	1 983,74	2 440,00	C	73		1365	490	490	40,0	0,3277	84191900
9005504191619	ANODA.AMW.400.PL			Anoda magnetyczna AMV 22x420 z korkiem 3/4"	122,77	151,01								0,5	73219000
9005504134753	ANODA.AMW.570.PL			Anoda magnetyczna AMV 31x570 z korkiem 5/4"	408,14	902,01								0,6	73219000
9005504191695	ANODA.AMW.660.PL			Anoda magnetyczna AMV 21x660 z korkiem 3/4"	157,73	194,01								0,6	73219000
9005504134760	ANODA.AMW.760.PL			Anoda magnetyczna AMV 31x760 z korkiem 5/4"	556,10	684,00								0,7	73219000
9005504191633	ANODA.AMW.800.PL			Anoda magnetyczna AMV 21x840 z korkiem 3/4"	210,57	259,00								0,8	73219000
9005504130151	ANODA.AMW.M8.400.PL			Anoda magnetyczna AMV 40x400 z gwintem M8	304,88	375,00								1,0	73219000
9005504191640	ANODA.AMW.M8.450.PL			Anoda magnetyczna AMV 33x450 z gwintem M8	227,65	280,01								1,0	73219000
9005504130168	ANODA.AMW.M8.500.PL			Anoda magnetyczna AMV 40x500 z gwintem M8	354,48	436,01								1,1	73219000
9005504132261	ANODA.AMW.M8.590.PL			Anoda magnetyczna AMV 40x590 z gwintem M8	442,28	544,00								1,2	73219000
9005504222221	ANODA.AMW.M8.650.PL			Anoda magnetyczna AMV 40x650 z gwintem M8	455,29	560,01								1,5	
9005504132315	ANODA.ELEKTRONICZNA.L380.PL			Anoda elektroniczna (tytanowa) L380, z korkiem 5/4", do zbiorników o pojemności do 500l	1 244,72	1 531,01								0,7	73219000
9005504134777	ANODA.ELEKTRONICZNA.L430.PL			Anoda elektroniczna (tytanowa) L430, z korkiem 5/4", do zbiorników emalowanych 800 i 1000 litrów	1 562,61	1 922,01								0,7	73219000
9005504131936	GRZALKA.GRW-1.4230V.PL			Grzałka elektryczna z termostatem GRW-1.4kW/230V, 6/4", typ 50	321,96	396,01								0,8	85168020
9005504131943	GRZALKA.GRW-2.0230V.PL			Grzałka elektryczna z termostatem GRW-2.0kW/230V, 6/4", typ 50	342,28	421,00								0,9	85168020
9005504131950	GRZALKA.GRW-3.0230V.PL			Grzałka elektryczna z termostatem GRW-3.0kW/230V, 6/4", typ 50	478,87	589,01								1,0	85168020
9005504131967	GRZALKA.GRW-4.0400V.PL			Grzałka elektryczna z termostatem GRW-4.0kW/400V, 6/4"	1 807,32	1 854,00								2,3	85168020
9005504131974	GRZALKA.GRW-6.0400V.PL			Grzałka elektryczna z termostatem GRW-6.0kW/400V, 6/4"	1 601,63	1 970,00								2,5	85168020
9005504131004	KLUCZ.KORKA.PL			Klucz do korka 6/4" - WMD-145	83,74	103,00								0,4	82041100
9005504133275	KLUCZ.SWK.PL			Klucz do korka 6/4" (do wytyrników w klasie A) - WMD-216	113,83	140,01								0,8	82041100
9005504131820	FLANSZA.GRW.PL			Załącznik do flanszy do emalowanych zbiorników stojących o pojemnościach od 250 do 500 litrów, z otworem pod grzałkę 6/4"	415,45	511,00								1,5	73219000
9005504222207	FLANSZA.GRW2.PL			Załącznik do flanszy z krótkim pod grzałką 6/4" do emalowanych zbiorników stojących SW-251, 301, 401, 501 i SB-251, 301, 401, 501	415,45	511,00								1,5	
9005504191510	WIESZAK.WMD-219.PL			Wieszaki do wymienników poziomych (1kpl. - Zest.)	120,27	159,00								4,0	73219000
ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY															
Kod EAN	Kod produktu	Maksymalna moc grzewcza	Opis		Cena netto [zł]	Cena brutto [zł]	Klasa efektywności energetycznej	Profil		Wysokość brutto (mm)	Szerokość brutto (mm)	Głębokość brutto (mm)	Waga brutto(kg)	Objętość [m ³]	Kod CN
9005504180248	EPB2-3.S.PL	3,5kW / 230V~	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPB2-3,5		254,48	313,01	A	X0S		275	175	95	1,6	0,0046	85161011
9005504180255	EPB2-4.A.PL	4,4kW / 230V~	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPB2-4,4		254,48	313,01	A	X0S		275	175	95	1,6	0,0046	85161011
9005504180262	EPB2-5.S.R.PL	5,5kW / 230V~	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPB2-5,5.R		282,93	348,00	A	XS		275	175	95	1,6	0,0046	85161011
9005504132186	EPB2-4.A.P.PL	4,4kW / 230V~	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPB2-4,4.P		349,60	430,01	A	X0S		240	230	95	1,85	0,0052	85161011
9005504132193	EPB2-5.S.P.PL	5,5kW / 230V~	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPB2-5,5.P		349,60	430,01	A	XS		240	230	95	1,85	0,0052	85161011
9005504031062	EPO2-3.PL	3,5kW / 230V~	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-3		373,18	469,01	A	X0S		239	178	82	1,3	0,0035	85161011
9005504031069	EPO2-4.PL	4,4kW / 230V~	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-4		373,18	469,01	A	X0S		239	178	82	1,3	0,0035	85161011
9005504031076	EPO2-5.PL	5,5kW / 230V~	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-5		373,18	469,01	A	XS		239	178	82	1,3	0,0035	85161011
90055042020791	EPO2-6.2.PL	6kW / 230V~ lub 400V/2N~	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody EPO2-6,2		414,84										

